

Kundennummer:
Absender / Rechnungsadresse:

BESTELLUNG

Per Telefon: **0761 / 45 01 333**
 Per Fax (kostenlos): **0800 / 45 01 400**
 Per Email: **order.de@straumann.com**

Datum: _____ Unterschrift: _____

Lieferung:	<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Express bis	<input type="checkbox"/> 8:00	<input type="checkbox"/> 9:00	<input type="checkbox"/> 10:30	<input type="checkbox"/> 12:00 Uhr
Ihre Referenznummer / Pat-ID:						
Abweichende Lieferanschrift:						

STRAUMANN® SynOcta® PROTHETIK RN

Planung	
Stk.	048.904 Planungs-Set

SCS-Schraubendreher	
Stk.	046.400 x
Stk.	046.401 x
Stk.	046.402 x
Stk.	046.410 y
Stk.	046.411 y
Stk.	046.412 y
Stk.	046.085 ***

Instrumente / Hilfsteile	
Stk.	046.119
Stk.	046.108
Stk.	045.111V4
Stk.	046.049
Stk.	046.239 ***
Stk.	046.243 Finierer
Stk.	046.240
Stk.	046.241
Stk.	046.246
Stk.	046.420 TS
Stk.	044.570
Stk.	046.245 Polierschutz

Abformung, Modellherstellung und provisorische Versorgung	
Stk.	048.017V4 RN, Krone
Stk.	048.070V4 RN, Brücke
Stk.	048.010
Stk.	048.090 handverschraubt
Stk.	048.124 Stahl
Stk.	048.715 Krone, Ti
Stk.	048.716 Brücke, Ti
Stk.	048.664 VITA CAD-Temp® PMMA, Krone
Stk.	048.940V4 H: 8 mm
Stk.	048.941V4 H: 12 mm

RN STRAUMANN® VARIOBASE™ Sekundärteil	
Stk.	048.710 für Krone, AH 3,5
Stk.	022.0022 für Krone, AH 5,5
Stk.	022.0003 Steg / Brücke H 3,5 mm, Ø 4,2 mm
Stk.	022.0019 für CEREC

RN ausbrennbare Kunststoffkappe	
Stk.	048.268 für Krone, AH 3,5
Stk.	048.268V4 für Krone, AH 3,5
Stk.	023.0015 für Krone, AH 5,75
Stk.	023.0015V4 für Krone, AH 5,75
Stk.	023.0009 Steg / Brücke
Stk.	023.0009V4 Steg / Brücke

RN SynOcta® 1.5 Verschraubt Sekundärteil	
Stk.	048.601

RN SynOcta® Fräszyylinder	
Stk.	048.240 Krone, Titan
Stk.	048.241 Brücke, Titan

RN SynOcta® Meso-Fräszyylinder	
Stk.	048.571 Titan

RN Transokklusallverschraubung	
Stk.	048.632 Brücke, Gold
Stk.	048.633 Krone, Gold
Stk.	048.227 Brücke / Steg
Stk.	048.229 Krone

RN SynOcta® Zementiert	
Stk.	048.605
Stk.	048.662 Brücke
Stk.	048.663 Krone
Stk.	048.059V4

RN SynOcta® Mesosekundärteil	
Stk.	048.560 Titan, inkl. Schraube

RN SynOcta® Goldsekundärteil	
Stk.	048.642 Krone, inkl. Schraube

RN SynOcta® Transversal	
Stk.	048.620
Stk.	048.634
Stk.	048.665
Stk.	048.672
Stk.	049.154
Stk.	048.003V4

RN SynOcta® Abgewinkelt	
Stk.	048.610 lang, 15°, A
Stk.	048.611 lang, 15°, B
Stk.	048.615 lang, 20°, A
Stk.	048.616 lang, 20°, B
Stk.	048.612 kurz, 15°, A
Stk.	048.613 kurz, 15°, B
Stk.	048.617 kurz, 20°, A
Stk.	048.618 kurz, 20°, B
Stk.	048.670
Stk.	048.676V4
Stk.	048.002V4
Stk.	048.000V4

SCS-Okklusalschrauben SCS-Positionierschrauben	
Stk.	048.350
Stk.	048.350V4
Stk.	048.360V4 6,0 mm
Stk.	048.361V4 6,0 mm**
Stk.	048.362V4 8,0 mm
Stk.	048.363V4 8,0 mm*
Stk.	048.364V4 10,0 mm*
Stk.	048.365V4 12,0 mm*
Stk.	048.366V4 14,0 mm*

RN = Regular Neck
 V4 = Verpackungseinheit 4 Stück
 *** = Handgriff
 x = für Ratsche
 y = für Winkelstück

VITA CAD-Temp® ist eine Marke der VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Vielen Dank für Ihre Bestellung. Straumann GmbH · Postfach 6049 · 79036 Freiburg · Tel 0761 / 45 01 333 · Fax 0800 / 45 01 400 kostenlos · E-Mail: order.de@straumann.com · www.straumann.de
 Preise zzgl. USt. und Versand. Es gelten die Allgemeinen Liefer- u. Zahlungsbedingungen der Straumann GmbH, die in unseren Katalogen abgedruckt sind und die wir Ihnen auf Wunsch gerne nochmals zusenden.

Datenschutzhinweis: Ohne Ihre weitergehende Einwilligung verwenden die Straumann GmbH, Freiburg (D), das Institut Straumann AG, Basel (CH) und deren Dienstleister Ihre Angaben für Zwecke der Abwicklung Ihrer Bestellungen und Anfragen, für Kundenanalysen und schriftliche Werbung per Post. Unsere Geschäftskunden werden auch telefonisch über unsere Produkte, Dienstleistungen sowie über Kundenzufriedenheitsbefragungen und Veranstaltungen informiert. Wenn Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke widersprechen oder eine entsprechend erteilte Einwilligung widerrufen wollen, genügt eine kurze Nachricht per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Abteilung Datenschutz, Jechtinger Str. 9, 79111 Freiburg.

* Falls ich Patientendaten nicht mit einer anonymisierten Patienten-ID, sondern personenbezogen übermittle, liegt hierfür eine Einwilligung des Patienten vor.
 Straumann® und / oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und / oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Kundennummer:
Absender / Rechnungsadresse:

BESTELLUNG

Per Telefon: **0761 / 45 01 333**
 Per Fax (kostenlos): **0800 / 45 01 400**
 Per Email: **order.de@straumann.com**

Datum: _____ Unterschrift: _____

Lieferung:	<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Express bis	<input type="checkbox"/> 8:00	<input type="checkbox"/> 9:00	<input type="checkbox"/> 10:30	<input type="checkbox"/> 12:00 Uhr
Ihre Referenznummer / Pat-ID:						
Abweichende Lieferanschrift:						

STRAUMANN® SynOcta® HYBRIDPROTHETIK RN

All-in-One Setlösungen

Für Massivsekundärteile RN, Ø 4,8 mm		
Stk.	040.740	4,0 mm, für Krone
Stk.	040.741	5,5 mm, für Krone
Stk.	040.742	7,0 mm, für Krone
Stk.	040.840	4,0 mm, für Brücke
Stk.	040.841	5,5 mm, für Brücke
Stk.	040.842	7,0 mm, für Brücke

Massiv Prothetiksystem, RN Ø 4,8 mm

Massivsekundärteile		
Stk.	048.540	Höhe 4 mm
Stk.	048.541	Höhe 5,5 mm
Stk.	048.542	Höhe 7 mm

Abformung und Modellherstellung

Stk.	048.017V4	Höhe 8 mm
Stk.	048.060V4	Höhe 10,2 mm
Stk.	048.061V4	Höhe 10,2 mm
Stk.	048.062V4	Höhe 10,2 mm
Stk.	048.160	Länge 14,3 mm
Stk.	048.161	Länge 15,8 mm
Stk.	048.162	Länge 17,3 mm
Stk.	048.117V4	Länge 10 mm Länge 17 mm

Provisorische Versorgung

Stk.	048.654	Brücke, Höhe 8,5 mm
Stk.	048.655	Krone, Höhe 8,5 mm
Stk.	048.047V4	Höhe 5,8 mm
Stk.	048.048V4	Höhe 7,3 mm
Stk.	048.049V4	Höhe 8,8 mm

Komponenten für zementierte Kronen und Brücken

Stk.	048.245	Krone, Höhe 10 mm
Stk.	048.246	Brücke, Höhe 10 mm

Hilfsteile

Stk.	046.067	
Stk.	046.068	
Stk.	046.244	

RN = Regular Neck, V20 = Verpackungseinheit 20 Stück
 V4 = Verpackungseinheit 4 Stück, V2 = Verpackungseinheit 2 Stück,
 ** = Artikel um 1,6 mm kürzbar, • = Standard

Vielen Dank für Ihre Bestellung. Straumann GmbH · Postfach 6049 · 79036 Freiburg · Tel 0761 / 45 01 333 · Fax 0800 / 45 01 400 kostenlos · E-Mail: order.de@straumann.com · www.straumann.de
 Preise zzgl. USt. und Versand. Es gelten die Allgemeinen Liefer- u. Zahlungsbedingungen der Straumann GmbH, die in unseren Katalogen abgedruckt sind und die wir Ihnen auf Wunsch gerne nochmals zusenden.

Datenschutzhinweis: Ohne Ihre weitergehende Einwilligung verwenden die Straumann GmbH, Freiburg (D), das Institut Straumann AG, Basel (CH) und deren Dienstleister Ihre Angaben für Zwecke der Abwicklung Ihrer Bestellungen und Anfragen, für Kundenanalysen und schriftliche Werbung per Post. Unsere Geschäftskunden werden auch telefonisch über unsere Produkte, Dienstleistungen sowie über Kundenzufriedenheitsbefragungen und Veranstaltungen informiert. Wenn Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke widersprechen oder eine entsprechend erteilte Einwilligung widerrufen wollen, genügt eine kurze Nachricht per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Abteilung Datenschutz, Jechtinger Str. 9, 79111 Freiburg.

* Falls ich Patientendaten nicht mit einer anonymisierten Patienten-ID, sondern personenbezogen übermittle, liegt hierfür eine Einwilligung des Patienten vor.
 Straumann® und /oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und /oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Hybridprothetik, RN Ø 4,8 mm

Steggerüste Edelmetall		
Stk.	048.204	Gold
Stk.	048.411	Mini, Elitor
Stk.	048.412	Elitor •
Stk.	048.413	Mini, Elitor / Messing
Stk.	048.414	Elitor / Messing •

Steggerüste Titan		
Stk.	048.214	Titan
Stk.	048.466	Mini, Titan
Stk.	048.465	Titan •
Stk.	048.471	Mini, Titan / Messing
Stk.	048.470	Titan / Messing •

Steggerüste Kunststoff		
Stk.	048.227	Kunststoff
Stk.	048.461	Mini, Kunststoff
Stk.	048.460	Kunststoff •

SCS-Okklusalschrauben- / -Positionierschrauben für Stegvarianten

Stk.	048.350	
Stk.	048.350V4	
Stk.	048.360V4	6,0 mm
Stk.	048.361V4	6,0 mm**

Hybridprothetik, RN Ø 4,8 mm

Hilfsteile für Steggerüste		
Stk.	048.093V4	
Stk.	048.073V4	
Stk.	048.108	
Stk.	046.245	
Stk.	048.208V4	
Stk.	046.150	
Stk.	046.151	
Stk.	046.152	

Retentiver Kugelanker

Stk.	048.439	
Stk.	046.069	
Stk.	048.109	
Stk.	048.456	
Stk.	048.457	Ersatzlamelle
Stk.	046.154	
Stk.	048.450	
Stk.	048.451V4	

Stk.	048.452	
Stk.	048.453	
Stk.	048.454V4	
Stk.	048.455V4	

Stegsets		
Stk.	040.195	Gold
Stk.	040.196	Titan
Stk.	040.197	Kunststoff

Locator®

Sekundärteile		
Stk.	048.175	H: 1 mm
Stk.	048.176	H: 2 mm
Stk.	048.177	H: 3 mm
Stk.	048.178	H: 4 mm
Stk.	048.179	H: 5 mm
Stk.	048.180	H: 6 mm

Retentionseinsätze / Matrizen		
Stk.	048.189V2	Laborset
Stk.	048.190V4	weiß
Stk.	048.191V4	rosa
Stk.	048.192V4	blau

Retentionseinsätze / Matrizen erweiterter Bereich		
Stk.	048.182V2	Laborset, erw. Bereich
Stk.	048.193V4	grün
Stk.	048.188V4	orange
Stk.	048.194V4	rot
Stk.	048.181V4	grau

Komponenten		
Stk.	048.196V20	
Stk.	048.195V4	Schwarz
Stk.	046.415	
Stk.	048.197V4	
Stk.	048.198V4	
Stk.	048.199V4	
Stk.	048.200	
Stk.	046.416	
Stk.	046.417	
Stk.	048.218V4	Abstandshalter
Stk.	046.413V4	Haltehülse

BESTELLUNG

Per Telefon: **0761 / 45 01 333**
 Per Fax (kostenlos): **0800 / 45 01 400**
 Per Email: **order.de@straumann.com**

Datum: _____ Unterschrift: _____

Kundennummer:
Absender / Rechnungsadresse:

Lieferung:	<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Express bis	<input type="checkbox"/> 8:00	<input type="checkbox"/> 9:00	<input type="checkbox"/> 10:30	<input type="checkbox"/> 12:00 Uhr
Ihre Referenznummer / Pat-ID:						
Abweichende Lieferanschrift:						

STRAUMANN® SynOcta® PROTHETIK WN

Seite 3/4

SCS-Schraubendreher		
Stk.	046.400	x
Stk.	046.401	x
Stk.	046.402	x
Stk.	046.410	y
Stk.	046.411	y
Stk.	046.412	y
Stk.	046.085	***

Instrumente / Hilfsteile		
Stk.	046.119	
Stk.	046.108	
Stk.	045.111V4	
Stk.	046.049	
Stk.	046.239	***
Stk.	046.243	
Stk.	046.240	
Stk.	046.241	
Stk.	046.247	

Abformung, Modellherstellung und provisorische Versorgung, WN, Ø 6,5 mm		
Stk.	048.013	
Stk.	048.095	
Stk.	048.091	
Stk.	048.171	
Stk.	048.717	Krone
Stk.	048.718	Brücke
Stk.	048.242	VITA CAD Temp® PMMA
Stk.	048.940V4	H: 8 mm
Stk.	048.941V4	H: 12 mm

WN SynOcta® 1.5 verschraubt Sekundärteil		
Stk.	048.603	
Stk.	048.638	Brücke, Gold
Stk.	048.639	Krone, Gold
Stk.	048.666	Brücke
Stk.	048.667	Krone

WN SynOcta® Meso-Fräszylinder		
Stk.	048.573	Titan

SCS-Okklusalschrauben		
Stk.	048.350	
Stk.	048.350V4	

WN SynOcta® Mesosekundärteil		
Stk.	048.561	Titan, inkl. Schraube

WN SynOcta® zementiert		
Stk.	048.606	
Stk.	048.243	Krone
Stk.	048.244	Brücke
Stk.	048.054V4	

WN SynOcta® Abgewinkelt		
Stk.	048.608	15°, A
Stk.	048.609	15°, B
Stk.	048.678	
Stk.	048.032	

WN SynOcta® Goldsekundärteil		
Stk.	048.644	inkl. Schraube

WN Variobase Sekundärteil		
Stk.	048.711	für Krone, AH 3,5
Stk.	022.0023	für Krone, AH 5,5
Stk.	022.0004	Steg / Brücke, H 4,8 mm, Ø 7 mm
Stk.	022.0020	für CEREC

WN ausbrennbare Kunststoffkappe		
Stk.	048.269	für Krone, AH 3,5
Stk.	048.269V4	für Krone, AH 3,5
Stk.	023.0016	für Krone, AH 5,75
Stk.	023.0016V4	für Krone, AH 5,75
Stk.	023.0010	Steg / Brücke
Stk.	023.0010V4	Steg / Brücke

Massiv Prothetiksystem, WN Ø 6,5 mm		
Abformung und Modellherstellung		
Stk.	048.013	Höhe 8 mm
Stk.	048.065	Höhe 10 mm
Stk.	048.066	Höhe 10 mm
Stk.	048.165	Länge 16 mm
Stk.	048.166	Länge 17,5 mm
Stk.	048.140	Länge 10 mm

Provisorische Versorgung		
Stk.	048.656	Brücke, Höhe 7,3 mm
Stk.	048.657	Krone, Höhe 7,3 mm
Stk.	048.051	Höhe 6 mm
Stk.	048.052	Höhe 7,5 mm

Massivsekundärteile		
Stk.	048.545	Höhe 4 mm
Stk.	048.546	Höhe 5,5 mm

Komponenten für zementierte Kronen und Brücken		
Stk.	048.247	Krone, Höhe 7 mm
Stk.	048.248	Brücke, Höhe 7 mm

All-in-One Setlösungen		
Für Massivsekundärteil WN, Ø 6,5 mm		
Stk.	040.845	WN Solid All-in-One-Set, 4,0 mm, für Brücke
Stk.	040.846	WN Solid All-in-One-Set, 5,5 mm, für Brücke
Stk.	040.745	WN Solid All-in-One-Set, 4,0 mm, für Krone
Stk.	040.746	WN Solid All-in-One-Set, 5,5 mm, für Krone



WN = Wide Neck
 V4 = Verpackungseinheit 4 Stück
 *** = Handgriff
 x = für Ratsche
 y = für Winkelstück

VITA CAD-Temp® ist eine Marke der VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Vielen Dank für Ihre Bestellung. Straumann GmbH · Postfach 6049 · 79036 Freiburg · Tel 0761 / 45 01 333 · Fax 0800 / 45 01 400 kostenlos · E-Mail: order.de@straumann.com · www.straumann.de
 Preise zzgl. USt. und Versand. Es gelten die Allgemeinen Liefer- u. Zahlungsbedingungen der Straumann GmbH, die in unseren Katalogen abgedruckt sind und die wir Ihnen auf Wunsch gerne nochmals zusenden.

Datenschutzhinweis: Ohne Ihre weitergehende Einwilligung verwenden die Straumann GmbH, Freiburg (D), das Institut Straumann AG, Basel (CH) und deren Dienstleister Ihre Angaben für Zwecke der Abwicklung Ihrer Bestellungen und Anfragen, für Kundenanalysen und schriftliche Werbung per Post. Unsere Geschäftskunden werden auch telefonisch über unsere Produkte, Dienstleistungen sowie über Kundenzufriedenheitsbefragungen und Veranstaltungen informiert. Wenn Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke widersprechen oder eine entsprechend erteilte Einwilligung widerrufen wollen, genügt eine kurze Nachricht per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Abteilung Datenschutz, Jechtinger Str. 9, 79111 Freiburg.

* Falls ich Patientendaten nicht mit einer anonymisierten Patienten-ID, sondern personenbezogen übermittle, liegt hierfür eine Einwilligung des Patienten vor.
 Straumann® und / oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und / oder ihrer verbundenen Unternehmen.

BESTELLUNG

Per Telefon: **0761 / 45 01 333**
 Per Fax (kostenlos): **0800 / 45 01 400**
 Per Email: **order.de@straumann.com**

Datum: _____ Unterschrift: _____

Kundennummer:
Absender / Rechnungsadresse:

Lieferung:	<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Express bis	<input type="checkbox"/> 8:00	<input type="checkbox"/> 9:00	<input type="checkbox"/> 10:30	<input type="checkbox"/> 12:00 Uhr
Ihre Referenznummer / Pat-ID:						
Abweichende Lieferanschrift:						

STRAUMANN® NNC

Seite 4/4

NNC STRAUMANN® VARIOBASE™ Sekundärteil

Stk.	048.709	für Krone, AH 3,5
Stk.	022.0021	für Krone, AH 5,5
Stk.	022.0002	Steg/Brücke H 3,5 mm, Ø 4,2 mm

NNC ausbrennbare Kunststoffkappe

Stk.	048.267	für Krone, AH 3,5
Stk.	048.267V4	für Krone, AH 3,5
Stk.	023.0014	für Krone, AH 5,75
Stk.	023.0014V4	für Krone, AH 5,75
Stk.	023.0008	Steg/Brücke
Stk.	023.0008V4	Steg/Brücke

Abformung auf Implantatniveau

Stk.	048.128	NNC Abformpfosten, für offenen Löffel, H 10,1 mm
Stk.	048.134	NNC Abformpfosten, für geschl. Löffel, H 10,9 mm

Abformung auf Massivsekundärteilniveau

Stk.	048.587	NNC Positionierzylinder für 048.547, H 10,2 mm
Stk.	048.588	NNC Positionierzylinder für 048.548, H 10,2 mm
Stk.	048.589	NNC Positionierzylinder für 048.549, H 10,2 mm
Stk.	048.579	NNC Abformkappe, H 8 mm

Manipulierimplantat

Stk.	048.127	NNC Manipulierimplantat, L 12,5 mm
------	---------	------------------------------------

Provisorien

Stk.	048.501	NNC Pfosten für provisorische Krone, H 10,3 mm
Stk.	048.502	NNC Pfosten für provisorische Brücke, H 10,3mm
Stk.	048.699	VITA CAD Temp® PMMA Krone

Zementierbare Sekundärteile* und Kappen

Stk.	048.598	NNC gerade, für Krone und Brücke, H 5,7 mm
Stk.	048.621	NNC abgewinkelt 15°, Typ A, H 5,9 mm
Stk.	048.622	NNC abgewinkelt 15°, Typ B, H 5,9 mm
Stk.	048.256	NNC Kunststoffkappe, für 048.598, für Krone, H 7 mm
Stk.	048.257	NNC Kunststoffkappe, für 048.598, für Brücke, H 7 mm
Stk.	048.258	NNC Kunststoffkappe, für 048.621/048.622, für Krone und Brücke, H 7,2 mm

Goldsekundärteile**

Stk.	048.592	NNC Goldsekundärteil, für Krone, H 3,6 mm
Stk.	048.593	NNC Goldsekundärteil, für Brücke, H 3,6 mm

LOCATOR®*** Sekundärteile

Stk.	048.581	NNC Locator® Sekundärteil, H 1 mm
Stk.	048.582	NNC Locator® Sekundärteil, H 2 mm
Stk.	048.583	NNC Locator® Sekundärteil, H 3 mm
Stk.	048.584	NNC Locator® Sekundärteil, H 4 mm
Stk.	048.585	NNC Locator® Sekundärteil, H 5 mm
Stk.	048.586	NNC Locator® Sekundärteil, H 6 mm

Massivsekundärteil-Linie

Stk.	048.547	NNC Massivsekundärteil, gelb, H 4 mm
Stk.	048.548	NNC Massivsekundärteil, grau, H 5,5 mm
Stk.	048.549	NNC Massivsekundärteil, blau, H 7 mm
Stk.	048.658	NNC Provisoriumskappe für Krone, H 8,5 mm
Stk.	048.659	NNC Provisoriumskappe für Brücke, H 8,5 mm
Stk.	048.700	NNC Schutzkappe für 048.547, H 5,6 mm
Stk.	048.701	NNC Schutzkappe für 048.548, H 7,1 mm
Stk.	048.702	NNC Schutzkappe für 048.549, H 8,6 mm
Stk.	048.263	NNC Kunststoffkappe für Krone, H 10,2 mm
Stk.	048.264	NNC Kunststoffkappe für Brücke, H 10,2 mm
Stk.	048.527	NNC Manipulierimplantat für 048.547, H 14,3 mm
Stk.	048.528	NNC Manipulierimplantat für 048.548, H 15,8 mm
Stk.	048.529	NNC Manipulierimplantat für 048.549, H 17,3 mm
Stk.	048.155	NNC Massivsekundärteil-Eindrehwerkzeug, kurz, L 13 mm
Stk.	048.156	NNC Massivsekundärteil-Eindrehwerkzeug, lang, L 19 mm
Stk.	046.237	NNC Finierer für 45°-Schulter
Stk.	046.249	Führungsstift für Finierer 046.243

Hilfsteile

Stk.	048.313	NNC Basisschraube, L 7,1 mm
Stk.	048.314	NNC Basisschraube, für zementierbare Sekundärteile, L 7,1 mm
Stk.	049.360	NNC Führungszylinder, L 10,1 mm

Ø = Durchmesser, H = Höhe, L = Länge, NNC = Narrow Neck CrossFit®, **Entsprechende Basisschraube in Packung enthalten, ***LOCATOR® ist eine eingetragene Marke von Zest Anchors, Inc., USA.

Hinweis: Die aufgeführten Artikel gehören zur Straumann® Standard Plus Narrow Neck CrossFit® (NNC) Implantatlinie. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (auch als „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ bezeichnet) von Straumann.

Vielen Dank für Ihre Bestellung. Straumann GmbH · Postfach 6049 · 79036 Freiburg · Tel 0761 / 45 01 333 · Fax 0800 / 45 01 400 kostenlos · E-Mail: order.de@straumann.com · www.straumann.de
 Preise zzgl. USt. und Versand. Es gelten die Allgemeinen Liefer- u. Zahlungsbedingungen der Straumann GmbH, die in unseren Katalogen abgedruckt sind und die wir Ihnen auf Wunsch gerne nochmals zusenden.

Datenschutzhinweis: Ohne Ihre weitergehende Einwilligung verwenden die Straumann GmbH, Freiburg (D), das Institut Straumann AG, Basel (CH) und deren Dienstleister Ihre Angaben für Zwecke der Abwicklung Ihrer Bestellungen und Anfragen, für Kundenanalysen und schriftliche Werbung per Post. Unsere Geschäftskunden werden auch telefonisch über unsere Produkte, Dienstleistungen sowie über Kundenzufriedenheitsbefragungen und Veranstaltungen informiert. Wenn Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke widersprechen oder eine entsprechend erteilte Einwilligung widerrufen wollen, genügt eine kurze Nachricht per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Abteilung Datenschutz, Jechtinger Str. 9, 79111 Freiburg.

* Falls ich Patientendaten nicht mit einer anonymisierten Patienten-ID, sondern personenbezogen übermittle, liegt hierfür eine Einwilligung des Patienten vor.

Straumann® und /oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und /oder ihrer verbundenen Unternehmen.