

Kundennummer:
Absender / Rechnungsadresse:

BESTELLUNG

Per Telefon: **0761 / 45 01 333**
 Per Fax (kostenlos): **0800 / 45 01 400**
 Per Email: **order.de@straumann.com**

Datum: _____ Unterschrift: _____

Lieferung:	<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Express bis	<input type="checkbox"/> 8:00	<input type="checkbox"/> 9:00	<input type="checkbox"/> 10:30	<input type="checkbox"/> 12:00 Uhr
Ihre Referenznummer / Pat-ID:						
Abweichende Lieferanschrift:						

STRAUMANN® BONE LEVEL – PROTHETIK RC

PROVISORIUMSSEKUNDÄRTEILE	
VITA CAD TEMP*	
Stk.	024.4372
	PMMA, Krone

PROVISORIUMSSEKUNDÄRTEILE* Titanlegierung	
Stk.	024.4371
	RC, Ø 4,5, H 11, Krone
Stk.	024.4375
	RC, Ø 4,5, H 11, Brücke

ABFORMKOMPONENTEN, IMPLANTATNIVEAU	
ABFORMPFOSTEN	
Stk.	025.4201
	RC, geschlossener Löffel
Stk.	025.4202
	RC, offener Löffel
Stk.	025.4205
	RC, offener Löffel, lang

MANIPULIERIMPLANTAT	
Stk.	025.4101
	RC

BISSREGISTRIERUNGSHILFE	
Stk.	025.4208-04
	RC, H 8
Stk.	025.4212-04
	RC, H 12

SEKUNDÄRTEILE	
STRAUMANN® ANATOMISCHES IPS e.max® ¹ SEKUNDÄRTEIL*	
Stk.	022.4812
	RC, 0°, GH 2, (weiß) ²
Stk.	022.4814
	RC, 0°, GH 3,5, (weiß) ²
Stk.	022.4822
	RC, 15°, GH 2, (weiß) ²
Stk.	022.4824
	RC, 15°, GH 3,5, (weiß) ²
Stk.	022.4832
	RC, 0°, GH 2, (zahnfarben) ³
Stk.	022.4834
	RC, 0°, GH 3,5, (zahnfarben) ³
Stk.	022.4842
	RC, 15°, GH 2, (zahnfarben) ³
Stk.	022.4844
	RC, 15°, GH 3,5, (zahnfarben) ³

ANATOMISCHES SEKUNDÄRTEIL* (Titan)	
Stk.	022.4102
	RC, 0°, GH 2
Stk.	022.4104
	RC, 0°, GH 3,5
Stk.	022.4152
	RC, 15°, GH 2
Stk.	022.4154
	RC, 15°, GH 3,5

MESOSEKUNDÄRTEIL* (Titan)	
Stk.	022.4202
	RC, Ø 8, H 13,4

GOLDSEKUNDÄRTEIL*	
Stk.	022.4410
	RC, Krone
Stk.	022.4430
	RC, Brücke

HILFSTEILE	
POLIERHILFE	
Stk.	025.4920
	RC
Stk.	025.4920-04
	RC

HILFSTEILE FÜR CAD/CAM-ABUTMENTS	
Stk.	025.4905
	RC CARES® Scankörper
Stk.	025.4915
	RC CARES® Mono-Scankörper
Stk.	025.4903
	RC Wax-Up Hülse
Stk.	025.4903-04
	RC Wax-Up Hülse

ZEMENTIERBARES SEKUNDÄRTEIL*	
Stk.	022.4321
	RC, D 5, GH 1, AH 4
Stk.	022.4322
	RC, D 5, GH 2, AH 4
Stk.	022.4323
	RC, D 5, GH 3, AH 4
Stk.	022.4325
	RC, D 5, GH 1, AH 5,5
Stk.	022.4326
	RC, D 5, GH 2, AH 5,5
Stk.	022.4327
	RC, D 5, GH 3, AH 5,5
Stk.	022.4331
	RC, D 6,5, GH 1, AH 4
Stk.	022.4332
	RC, D 6,5, GH 2, AH 4
Stk.	022.4333
	RC, D 6,5, GH 3, AH 4
Stk.	022.4335
	RC, D 6,5, GH 1, AH 5,5
Stk.	022.4336
	RC, D 6,5, GH 2, AH 5,5
Stk.	022.4337
	RC, D 6,5, GH 3, AH 5,5

ABFORMKAPPE	
Stk.	025.4203-04
	RC, D 5, AH 4
Stk.	025.4220-04
	RC, D 5, AH 5,5
Stk.	025.4204-04
	RC, D 6,5, AH 4
Stk.	025.4230-04
	RC, D 6,5, AH 5,5

MANIPULIERIMPLANTAT (Sekundärteilmniveau)	
Stk.	025.4132
	RC, D 5, AH 4
Stk.	025.4136
	RC, D 5, AH 5,5
Stk.	025.4122
	RC, D 6,5, AH 4
Stk.	025.4126
	RC, D 6,5, AH 5,5

KAPPE (ausbrennbar)	
Stk.	023.4320
	RC, D 5, Brücke
Stk.	023.4326
	RC, D 5, Krone
Stk.	023.4330
	RC, D 6,5, Brücke
Stk.	023.4336
	RC, D 6,5, Krone

ÜBERTRAGUNGSHILFE	
Stk.	025.4912-04
	RC, D 5
Stk.	025.4913-04
	RC, D 6,5

SCHUTZKAPPE	
Stk.	024.4322-04
	RC, D 5, AH 4
Stk.	024.4326-04
	RC, D 5, AH 5,5
Stk.	024.4332-04
	RC, D 6,5, AH 4
Stk.	024.4336-04
	RC, D 6,5, AH 5,5

PROVISORIUMSKAPPE	
Stk.	024.4356
	RC, D 5
Stk.	024.4366
	RC, D 6,5

VARIOROSE™ SEKUNDÄRTEILE:	
STRAUMANN® VARIOROSE SEKUNDÄRTEIL RC INKL. BASISSCHRAUBE	
Stk.	025.4921
	RC, AH 3,5, Krone
Stk.	022.0026
	RC, AH 5,5, Krone
Stk.	022.0001
	RC, D 4,5, H 3,5, Steg/Brücke
Stk.	023.0001
	verschraubte Abutments, D 4,6
Stk.	022.0024
	Variobase für CEREC®

AUSBRENNBARE KUNSTSTOFFKAPPEN	
Stk.	023.4759
	RC Krone, AH 3,5
Stk.	023.4759-04
	RC Krone, AH 3,5
Stk.	023.0017
	RC Krone, AH 5,5
Stk.	023.0017V4
	RC Krone, AH 5,5
Stk.	023.0007
	RC Steg/Brücke
Stk.	023.0007V4
	RC Steg/Brücke
Stk.	023.0005
	verschraubte Abutments, D 4,6
Stk.	023.0005V4
	verschraubte Abutments, D 4,6

ALL-IN-ONE SETLÖSUNGEN MIT ZEMENTIERBAREM SEKUNDÄRTEIL	
Stk.	027.4313
	RC, D 5, AH 4, GH 1, Krone
Stk.	027.4314
	RC, D 5, AH 4, GH 2, Krone
Stk.	027.4315
	RC, D 5, AH 4, GH 3, Krone
Stk.	027.4316
	RC, D 5, AH 5,5, GH 1, Krone
Stk.	027.4317
	RC, D 5, AH 5,5, GH 2, Krone
Stk.	027.4318
	RC, D 5, AH 5,5, GH 3, Krone
Stk.	027.4319
	RC, D 6,5, AH 4, GH 1, Krone
Stk.	027.4320
	RC, D 6,5, AH 4, GH 2, Krone
Stk.	027.4321
	RC, D 6,5, AH 4, GH 3, Krone
Stk.	027.4322
	RC, D 6,5, AH 5,5, GH 1, Krone
Stk.	027.4323
	RC, D 6,5, AH 5,5, GH 2, Krone
Stk.	027.4324
	RC, D 6,5, AH 5,5, GH 3, Krone

NC = Narrow CrossFit®, RC = Regular CrossFit®, L = Länge, GH = Gingivahöhe, AH = Aufbauhöhe, H = Höhe, -04/V4 = 4 Stück
¹ IPS e.max® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, ² MO 0, ³ MO 1, *entsprechende Basisschraube in Packung enthalten, **entsprechende Okklusalschraube enthalten
Vielen Dank für Ihre Bestellung. Straumann GmbH · Postfach 6049 · 79036 Freiburg · Tel 0761 / 45 01 333 · Fax 0800 / 45 01 400 kostenlos · E-Mail: order.de@straumann.com · www.straumann.de
 Preise zzgl. USt. und Versand. Es gelten die Allgemeinen Liefer- u. Zahlungsbedingungen der Straumann GmbH, die in unseren Katalogen abgedruckt sind und die wir Ihnen auf Wunsch gerne nochmals zusenden.
 * Falls ich Patientendaten nicht mit einer anonymisierten Patienten-ID, sondern personenbezogen übermittle, liegt hierfür eine Einwilligung des Patienten vor.
 Straumann® und / oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und / oder ihrer verbundenen Unternehmen.

BESTELLUNG

Per Telefon:

0761 / 45 01 333

Per Fax (kostenlos):

0800 / 45 01 400

Per Email:

order.de@straumann.com

Datum: _____ Unterschrift: _____

Kundennummer:
Absender / Rechnungsadresse:

Lieferung:	<input type="checkbox"/> Standard
	<input type="checkbox"/> Express bis <input type="checkbox"/> 8:00 <input type="checkbox"/> 9:00 <input type="checkbox"/> 10:30 <input type="checkbox"/> 12:00 Uhr

Ihre Referenznummer / Pat-ID:

Abweichende Lieferanschrift:

STRAUMANN® BONE LEVEL – PROTHETIK RC

Seite 2/4

ABFORMUNG, ABUTMENT-LEVEL	
ABFORMPFOSTEN	
Stk. 025.2244	Offene Abformung, TAN, 0°, Ø 4,6
Stk. 025.2246	Geschlossene Abformung, TAN/POM, Ø 4,6

MANIPULIERIMPLANTAT	
Stk. 023.4756	NC/RC Analog, TAN, gerade 0°, Ø 4,6
Stk. 023.4757	NC/RC Analog, TAN, Ø 4,6

SCHUTZKAPPE	
Stk. 024.4323-04	NC/RC Ø 4,6, H 5,1
Stk. 024.4324-04	NC/RC Ø 4,6, H 6,6
Stk. 024.4325-04	NC/RC Ø 4,6, H 8,1

SEKUNDÄRTEIL VERSCHRAUBT	
Stk. 022.4745P	RC, TAN, gerade 0°, Ø 4,6, GH 1
Stk. 022.4746P	RC, TAN, gerade 0°, Ø 4,6, GH 2,5
Stk. 022.4751P	RC, TAN, gerade 0°, Ø 4,6, GH 4
Stk. 022.4747P	RC, TAN, abgewinkelt 17°, Ø 4,6, GH 2,5, Type A
Stk. 022.4748P	RC, TAN, abgewinkelt 17°, Ø 4,6, GH 2,5, Type B
Stk. 022.4752P	RC, TAN, abgewinkelt 17°, Ø 4,6, GH 4, Type A
Stk. 022.4753P	RC, TAN, abgewinkelt 17°, Ø 4,6, GH 4, Type B
Stk. 022.4749P	RC, TAN, abgewinkelt 30°, Ø 4,6, GH 2,5, Type A
Stk. 022.4750P	RC, TAN, abgewinkelt 30°, Ø 4,6, GH 2,5, Type B
Stk. 022.4754P	RC, TAN, abgewinkelt 30°, Ø 4,6, GH 4, Type A
Stk. 022.4755P	RC, TAN, abgewinkelt 30°, Ø 4,6, GH 4, Type B
Stk. 022.0014P	RC, TAN, abgewinkelt 17°, Ø 4,6 GH 5,5, Type A
Stk. 022.0015P	RC, TAN, abgewinkelt 17°, Ø 4,6 GH 5,5, Type B
Stk. 022.0016P	RC, TAN, abgewinkelt 30°, Ø 4,6 GH 5,5, Type A
Stk. 022.0017P	RC, TAN, abgewinkelt 30°, Ø 4,6 GH 5,5, Type B

KAPPE TITAN	
Stk. 023.4747	NC/RC, Ti, Krone, Ø 4,6
Stk. 023.4751	NC/RC, Ti, Brücke, Ø 4,6
Stk. 023.4752	NC/RC, Ti, Steg, Ø 4,6

KAPPE KUNSTSTOFF AUSBRENNBAR	
Stk. 023.4748	NC/RC, POM, Krone, Ø 4,6
Stk. 023.4758	NC, POM, Brücke/Steg, Ø 4,6

KAPPE GOLD	
Stk. 023.4753	NC/RC, Krone, Ø 4,6, Ceramicor®/POM
Stk. 023.4754	NC/RC, Brücke, Ø 4,6, Ceramicor®/POM
Stk. 023.4755	NC/RC, Steg, Ø 4,6, Ceramicor®/POM

SCHRAUBEN	
Stk. 023.4749	NC/RC Schraube, TAN, gerade 0°, GH 1
Stk. 023.4750	NC/RC Schraube, TAN, gerade 0°, GH 2,5
Stk. 023.4760	NC/RC Schraube, TAN, gerade 0°, GH 4
Stk. 023.4763	NC/RC Okklusalschraube, TAN, für Kappe

SCANBODY AUF ABUTMENTVIVEAU	
Stk. 025.0001	CARES® Scanbody für verschraubtes Abutment, Ø 4,6 (NC/RC)

LOCATOR®	
SEKUNDÄRTEILE	
Stk. 022.4501	RC, H 1
Stk. 022.4502	RC, H 2
Stk. 022.4503	RC, H 3
Stk. 022.4504	RC, H 4
Stk. 022.4505	RC, H 5
Stk. 022.4506	RC, H 6

RETENTIONSEINSÄTZE / MATRIZEN	
Stk. 048.189V2	Laborset
Stk. 048.190V4	Retentionseinsatz transparent
Stk. 048.191V4	Retentionseinsatz rosa
Stk. 048.192V4	Retentionseinsatz blau

RETENTIONSEINSÄTZE / MATRIZEN (erweiterter Bereich)	
Stk. 048.182V2	Laborset erweiterter Bereich
Stk. 048.193V4	Retentionseinsatz grün
Stk. 048.188V4	Retentionseinsatz orange
Stk. 048.194V4	Retentionseinsatz rot
Stk. 048.181V4	Retentionseinsatz grau

KOMPONENTEN	
Stk. 048.196V20	Abstandsring
Stk. 048.195V4	Prozesseinsatz
Stk. 046.415	LOCATOR®-Werkzeug
Stk. 048.197V4	Abformpfosten
Stk. 025.0120-04	Manipulierimplantat
Stk. 048.199V4	Parallelpfosten
Stk. 048.200	Winkelmesshilfe
Stk. 046.416	Eindrehwerkzeug, kurz
Stk. 046.417	Eindrehwerkzeug, lang
Stk. 048.218V4	Abstandshalter
Stk. 046.413V4	Haltehülse

Komplette LOCATOR®-Teilleiste im Produktkatalog

STEG-SEKUNDÄRTEIL	
SEKUNDÄRTEIL FÜR STEGE*	
Stk. 022.4701	RC, Gold
Stk. 022.4702	RC, Titan

SCHRAUBEN	
BASISSCHRAUBE FÜR GOLD-, MESO, ANATOMISCHES SEKUNDÄRTEIL	
Stk. 025.4900	RC

BASISSCHRAUBE, FÜR GOLDSEKUNDÄRTEIL FÜR BRÜCKE (ausschließlich)	
Stk. 025.4902	RC

BASISSCHRAUBE, FÜR ZEMENTIERBARES SEKUNDÄRTEIL (ausschließlich)	
Stk. 025.4908	RC

BASISSCHRAUBE, FÜR CARES®-KERAMIK UND STRAUMANN ANATOMISCHES IPS e.max®1 SEKUNDÄRTEIL	
Stk. 025.4906	RC

OKKUSALSCHRAUBE, FÜR TERTIÄRTEIL AUF MULTI-BASIS-SEKUNDÄRTEIL (ausschließlich)	
Stk. 025.0900-04	NC/RC

KOMPONENTEN FÜR PROTHETISCHE PLANUNG	
CROSSFIT® PLAN-SET® NC + RC	
Stk. 026.0101	Set, voll bestückt

Separate PLAN-Teile (im 4er Set) entnehmen Sie bitte dem aktuellen Produktkatalog

NC = Narrow CrossFit®, RC = Regular CrossFit®, L = Länge, GH = Gingivahöhe, AH = Aufbauhöhe, H = Höhe, -04/V4 = 4 Stück

¹ IPS e.max® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, ² MO 0, ³ MO 1, *entsprechende Basisschraube in Packung enthalten, **entsprechende Okklusalschraube enthalten

Vielen Dank für Ihre Bestellung. Straumann GmbH · Postfach 6049 · 79036 Freiburg · Tel 0761 / 45 01 333 · Fax 0800 / 45 01 400 kostenlos · E-Mail: order.de@straumann.com · www.straumann.de
Preise zzgl. USt. und Versand. Es gelten die Allgemeinen Liefer- u. Zahlungsbedingungen der Straumann GmbH, die in unseren Katalogen abgedruckt sind und die wir Ihnen auf Wunsch gerne nochmals zusenden.

* Falls ich Patientendaten nicht mit einer anonymisierten Patienten-ID, sondern personenbezogen übermittle, liegt hierfür eine Einwilligung des Patienten vor.

Straumann® und / oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und / oder ihrer verbundenen Unternehmen.

BESTELLUNG

Per Telefon:

0761 / 45 01 333

Per Fax (kostenlos):

0800 / 45 01 400

Per Email:

order.de@straumann.com

Datum: _____ Unterschrift: _____

Kundennummer:
Absender / Rechnungsadresse:

Lieferung:	<input type="checkbox"/> Standard
	<input type="checkbox"/> Express bis <input type="checkbox"/> 8:00 <input type="checkbox"/> 9:00 <input type="checkbox"/> 10:30 <input type="checkbox"/> 12:00 Uhr
Ihre Referenznummer / Pat-ID:	
Abweichende Lieferanschrift:	

STRAUMANN® BONE LEVEL – PROTHETIK NC

Seite 3/4

PROVISORIUMSSEKUNDÄRTEILE	
VITA CAD TEMP*	
Stk. 024.2372	PMMA, Krone

PROVISORIUMSSEKUNDÄRTEILE* Titanlegierung	
Stk. 024.2371	NC, Ø 3,5, H 11, Krone
Stk. 024.2375	NC, Ø 3,5, H 11, Brücke

ABFORMKOMPONENTEN, IMPLANTATNIVEAU	
ABFORMPFOSTEN	
Stk. 025.2201	NC, geschlossener Löffel
Stk. 025.2202	NC, offener Löffel
Stk. 025.2205	NC, offener Löffel, lang

MANIPULIERIMPLANTAT	
Stk. 025.2101	NC

BISSREGISTRIERUNGSHILFE	
Stk. 025.2208-04	NC, H 8
Stk. 025.2212-04	NC, H 12

SEKUNDÄRTEILE	
STRAUMANN® ANATOMISCHES IPS e.max®¹ SEKUNDÄRTEIL*	
Stk. 022.2812	NC, 0°, GH 2, (weiß) ²
Stk. 022.2814	NC, 0°, GH 3,5, (weiß) ²
Stk. 022.2822	NC, 15°, GH 2, (weiß) ²
Stk. 022.2824	NC, 15°, GH 3,5, (weiß) ²
Stk. 022.2832	NC, 0°, GH 2, (zahnfarben) ³
Stk. 022.2834	NC, 0°, GH 3,5, (zahnfarben) ³
Stk. 022.2842	NC, 15°, GH 2, (zahnfarben) ³
Stk. 022.2844	NC, 15°, GH 3,5, (zahnfarben) ³

ANATOMISCHES SEKUNDÄRTEIL* (Titan)	
Stk. 022.2102	NC, 0°, GH 2
Stk. 022.2104	NC, 0°, GH 3,5
Stk. 022.2152	NC, 15°, GH 2
Stk. 022.2154	NC, 15°, GH 3,5

MESOSEKUNDÄRTEIL* (Titan)	
Stk. 022.2202	NC, Ø 6, H 13,4

GOLDSEKUNDÄRTEIL*	
Stk. 022.2410	NC, Krone

HILFSTEILE	
POLIERHILFE	
Stk. 025.2920	NC
Stk. 025.2920-04	NC

HILFSTEILE FÜR CAD/CAM-ABUTMENTS	
Stk. 025.2905	NC CARES® Scankörper
Stk. 025.2915	NC CARES® Mono-Scankörper
Stk. 025.2903	NC Wax-Up Hülse
Stk. 025.2903-04	NC Wax-Up Hülse

ZEMENTIERBARES SEKUNDÄRTEIL*	
Stk. 022.2311	NC, D 3,5, GH 1, AH 4
Stk. 022.2312	NC, D 3,5, GH 2, AH 4
Stk. 022.2313	NC, D 3,5, GH 3, AH 4
Stk. 022.2315	NC, D 3,5, GH 1, AH 5,5
Stk. 022.2316	NC, D 3,5, GH 2, AH 5,5
Stk. 022.2317	NC, D 3,5, GH 3, AH 5,5
Stk. 022.2321	NC, D 5, GH 1, AH 4
Stk. 022.2322	NC, D 5, GH 2, AH 4
Stk. 022.2323	NC, D 5, GH 3, AH 4
Stk. 022.2325	NC, D 5, GH 1, AH 5,5
Stk. 022.2326	NC, D 5, GH 2, AH 5,5
Stk. 022.2327	NC, D 5, GH 3, AH 5,5

ABFORMKAPPE (Sekundärteilniveau)	
Stk. 025.2203-04	NC, D 3,5, AH 4
Stk. 025.2204-04	NC, D 5, AH 4
Stk. 025.2220-04	NC, D 5, AH 5,5

MANIPULIERIMPLANTAT (Sekundärteilniveau)	
Stk. 025.2112	NC, D 3,5, AH 4
Stk. 025.2116	NC, D 3,5, AH 5,5
Stk. 025.2122	NC, D 5, AH 4
Stk. 025.2126	NC, D 5, AH 5,5

KAPPE (ausbrennbar)	
Stk. 023.2310	NC, D 3,5, Brücke
Stk. 023.2316	NC, D 3,5, Krone
Stk. 023.2320	NC, D 5, Brücke
Stk. 023.2326	NC, D 5, Krone

ÜBERTRAGUNGSHILFE	
Stk. 025.2911-04	NC, D 3,5
Stk. 025.2912-04	NC, D 5

SCHUTZKAPPE	
Stk. 024.2312-04	NC, D 3,5, AH 4
Stk. 024.2316-04	NC, D 3,5, AH 5,5
Stk. 024.2322-04	NC, D 5, AH 4
Stk. 024.2326-04	NC, D 5, AH 5,5

PROVISORIUMSKAPPE	
Stk. 024.2346	NC, D 3,5
Stk. 024.2356	NC, D 5

VARIOBASE™ SEKUNDÄRTEILE:	
STRAUMANN® VARIOBASE SEKUNDÄRTEIL NC INKL. BASISSCHRAUBE	
Stk. 025.2921	NC, AH 3,5, Krone
Stk. 022.0027	NC, AH 5,5, Krone
Stk. 022.0000	NC, D 4,5, H 3,5, Steg / Brücke
Stk. 023.0000	verschraubte Abutments, D 3,5
Stk. 023.0001	verschraubte Abutments, D 4,6
Stk. 022.0025	Variobase für CEREC®

AUSBRENNBARE KUNSTSTOFFKAPPEN	
Stk. 023.2756	NC Krone, AH 3,5
Stk. 023.2756-04	NC Krone, AH 3,5
Stk. 023.0018	NC Krone, AH 5,5
Stk. 023.0018V4	NC Krone, AH 5,5
Stk. 023.0006	NC Steg / Brücke
Stk. 023.0006V4	NC Steg / Brücke
Stk. 023.0004	verschraubte Abutments, D 3,5
Stk. 023.0004V4	verschraubte Abutments, D 3,5
Stk. 023.0005	verschraubte Abutments, D 4,6
Stk. 023.0005V4	verschraubte Abutments, D 4,6

ALL-IN-ONE SETLÖSUNGEN	
MIT ZEMENTIERBAREM SEKUNDÄRTEIL	
Stk. 027.4301	NC, D 3,5, AH 4, GH 1, Krone
Stk. 027.4302	NC, D 3,5, AH 4, GH 2, Krone
Stk. 027.4303	NC, D 3,5, AH 4, GH 3, Krone
Stk. 027.4307	NC, D 5, AH 4, GH 1, Krone
Stk. 027.4308	NC, D 5, AH 4, GH 2, Krone
Stk. 027.4309	NC, D 5, AH 4, GH 3, Krone
Stk. 027.4310	NC, D 5, AH 5,5, GH 1, Krone
Stk. 027.4311	NC, D 5, AH 5,5, GH 2, Krone
Stk. 027.4312	NC, D 5, AH 5,5, GH 3, Krone

NC = Narrow CrossFit®, RC = Regular CrossFit®, L = Länge, GH = Gingivahöhe, AH = Aufbauhöhe, H = Höhe, -04/V4 = 4 Stück

¹ IPS e.max® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, ² MO 0, ³ MO 1, *entsprechende Basisschraube in Packung enthalten, **entsprechende Okklusalschraube enthalten

Vielen Dank für Ihre Bestellung. Straumann GmbH · Postfach 6049 · 79036 Freiburg · Tel 0761 / 45 01 333 · Fax 0800 / 45 01 400 kostenlos · E-Mail: order.de@straumann.com · www.straumann.de
Preise zzgl. USt. und Versand. Es gelten die Allgemeinen Liefer- u. Zahlungsbedingungen der Straumann GmbH, die in unseren Katalogen abgedruckt sind und die wir Ihnen auf Wunsch gerne nochmals zusenden.

* Falls ich Patientendaten nicht mit einer anonymisierten Patienten-ID, sondern personenbezogen übermittle, liegt hierfür eine Einwilligung des Patienten vor.

Straumann® und / oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und / oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Kundennummer:
Absender / Rechnungsadresse:

BESTELLUNG

Per Telefon: **0761 / 45 01 333**
 Per Fax (kostenlos): **0800 / 45 01 400**
 Per Email: **order.de@straumann.com**

Datum: _____ Unterschrift: _____

Lieferung:	<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Express bis	<input type="checkbox"/> 8:00	<input type="checkbox"/> 9:00	<input type="checkbox"/> 10:30	<input type="checkbox"/> 12:00 Uhr
Ihre Referenznummer / Pat-ID¹:						
Abweichende Lieferanschrift:						

STRAUMANN® BONE LEVEL – PROTHETIK NC

Seite 4/4

ABFORMUNG AUF ABUTMENT-LEVEL

Stk.	025.2243	Offene Abformung, TAN, 0°, Ø 3,5
Stk.	025.2245	Geschlossene Abformung, TAN/POM, Ø 3,5

MANIPULIERIMPLANTAT

Stk.	023.2754	NC Analog TAN, gerade 0°, Ø 3,5
------	----------	---------------------------------

SCHUTZKAPPE

Stk.	024.2323-04	NC Ø 3,5, H 5
Stk.	024.2324-04	NC Ø 3,5, H 6,5
Stk.	024.2325-04	NC Ø 3,5, H 8

SEKUNDÄRTEIL VERSCHRAUBT

Stk.	022.2745P	NC, TAN, gerade 0°, Ø 3,5, GH 1
Stk.	022.2746P	NC, TAN, gerade 0°, Ø 3,5, GH 2,5
Stk.	022.2753P	NC, TAN, gerade 0°, Ø 3,5, GH 4
Stk.	022.2747P	NC, TAN, gerade 0°, Ø 4,6, GH 1
Stk.	022.2748P	NC, TAN, gerade 0°, Ø 4,6, GH 2,5
Stk.	022.2754P	NC, TAN, gerade 0°, Ø 4,6, GH 4
Stk.	022.2749P	NC, TAN, abgewinkelt 17°, Ø 4,6, GH 2,5, Type A
Stk.	022.2750P	NC, TAN, abgewinkelt 17°, Ø 4,6, GH 2,5, Type B
Stk.	022.2755P	NC, TAN, abgewinkelt 17°, Ø 4,6, GH 4, Type A
Stk.	022.2756P	NC, TAN, abgewinkelt 17°, Ø 4,6, GH 4, Type B
Stk.	022.2751P	NC, TAN, abgewinkelt 30°, Ø 4,6, GH 2,5, Type A
Stk.	022.2752P	NC, TAN, abgewinkelt 30°, Ø 4,6, GH 2,5, Type B
Stk.	022.2757P	NC, TAN, abgewinkelt 30°, Ø 4,6, GH 4, Type A
Stk.	022.2758P	NC, TAN, abgewinkelt 30°, Ø 4,6, GH 4, Type B
Stk.	022.0010P	NC, TAN, abgewinkelt 17°, Ø 4,6, GH 5,5, Type A
Stk.	022.0011P	NC, TAN, abgewinkelt 17°, Ø 4,6, GH 5,5, Type B
Stk.	022.0012P	NC, TAN, abgewinkelt 30°, Ø 4,6, GH 5,5, Type A
Stk.	022.0013P	NC, TAN, abgewinkelt 30°, Ø 4,6, GH 5,5, Type B

KAPPE TITAN

Stk.	023.2747	NC, Ti, Krone, Ø 3,5
Stk.	023.2749	NC, Ti, Brücke, Ø 3,5
Stk.	023.2750	NC, Ti, Steg, Ø 3,5

KAPPE KUNSTSTOFF AUSBRENNBAR

Stk.	023.2748	NC, POM, Krone, Ø 3,5
Stk.	023.2755	NC, POM, Brücke/Steg, Ø 3,5

KAPPE GOLD

Stk.	023.2751	NC, Krone, Ø 3,5, Ceramicor®/POM
Stk.	023.2752	NC, Brücke, Ø 3,5, Ceramicor®/POM
Stk.	023.2753	NC, Steg, Ø 3,5, Ceramicor®

SCHRAUBEN

Stk.	023.4749	NC/RC Schraube, TAN, gerade 0°, GH 1
Stk.	023.4750	NC/RC Schraube, TAN, gerade 0°, GH 2,5
Stk.	023.4760	NC/RC Schraube, TAN, gerade 0°, GH 4
Stk.	023.4763	NC/RC Occlusalschraube, TAN, für Kappe

SCANBODY AUF ABUTMENTVIVEAU

Stk.	025.0000	CARES® Scanbody für verschraubtes Abutment, Ø 3,5 (NC)
------	----------	--

LOCATOR®

SEKUNDÄRTEILE

Stk.	022.2502	NC, H 2
Stk.	022.2503	NC, H 3
Stk.	022.2504	NC, H 4
Stk.	022.2505	NC, H 5
Stk.	022.2506	NC, H 6

RETENTIONSEINSÄTZE / MATRIZEN

Stk.	048.189V2	Laborset
Stk.	048.190V4	Retentionseinsatz transparent
Stk.	048.191V4	Retentionseinsatz rosa
Stk.	048.192V4	Retentionseinsatz blau

RETENTIONSEINSÄTZE / MATRIZEN (erweiterter Bereich)

Stk.	048.182V2	Laborset erweiterter Bereich
Stk.	048.193V4	Retentionseinsatz grün
Stk.	048.188V4	Retentionseinsatz orange
Stk.	048.194V4	Retentionseinsatz rot
Stk.	048.181V4	Retentionseinsatz grau

SCANBODY AUF ABUTMENTVIVEAU

Stk.	025.0001	CARES® Scanbody für verschraubtes Abutment, Ø 4,6 (NC/RC)
------	----------	---

SCHRAUBEN

Stk.	023.4749	NC/RC Schraube TAN, gerade 0°, GH 1
Stk.	023.4750	NC/RC Schraube, TAN, gerade 0°, GH 2,5
Stk.	023.4760	NC/RC Schraube, TAN, gerade 0°, GH 4
Stk.	023.4763	NC/RC Occlusalschraube, TAN, für Kappe

KOMPONENTEN

Stk.	048.196V20	Abstandsring
Stk.	048.195V4	Prozesseinsatz
Stk.	046.415	LOCATOR®-Werkzeug
Stk.	048.197V4	Abformpfosten
Stk.	025.0120-04	Manipulierimplantat
Stk.	048.199V4	Parallelpfosten
Stk.	048.200	Winkelmesshilfe
Stk.	046.416	Eindrehwerkzeug, kurz
Stk.	046.417	Eindrehwerkzeug, lang
Stk.	048.218V4	Abstandshalter
Stk.	046.413V4	Haltehülse

Komplette LOCATOR®-Teileliste im Produktkatalog

STEG-SEKUNDÄRTEIL

SEKUNDÄRTEIL FÜR STEGE*

Stk.	022.2701	NC, Gold
Stk.	022.2702	NC, Titan

SCHRAUBEN

BASISSCHRAUBE FÜR GOLD-, MESO, ANATOMISCHES SEKUNDÄRTEIL

Stk.	025.2900	NC
------	----------	----

BASISSCHRAUBE, FÜR ZEMENTIERBARES SEKUNDÄRTEIL (ausschließlich)

Stk.	025.2908	NC
------	----------	----

BASISSCHRAUBE, FÜR CARES®-KERAMIK UND STRAUMANN ANATOMISCHES IPS E.MAX¹ SEKUNDÄRTEIL

Stk.	025.2906	NC
------	----------	----

OKKLUSSCHRAUBE, FÜR TERTIÄRTEIL AUF MULTI-BASIS-SEKUNDÄRTEIL (ausschließlich)

Stk.	025.0900-04	NC/RC
------	-------------	-------

KOMPONENTEN FÜR PROTHETISCHE PLANUNG

CROSSFIT® PLAN-SET® NC + RC

Stk.	026.0101	Set, voll bestückt
------	----------	--------------------

Separate PLAN-Teile (im 4er Set) entnehmen Sie bitte dem aktuellen Produktkatalog

NC = Narrow CrossFit®, RC = Regular CrossFit®, L = Länge, GH = Gingivahöhe, AH = Aufbauhöhe, H = Höhe, -04/V4 = 4 Stück

¹ IPS e.max® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, ² MO 0, ³ MO 1, *entsprechende Basisschraube in Packung enthalten, **entsprechende Okklusalschraube enthalten

Vielen Dank für Ihre Bestellung. Straumann GmbH · Postfach 6049 · 79036 Freiburg · Tel 0761 / 45 01 333 · Fax 0800 / 45 01 400 kostenlos · E-Mail: order.de@straumann.com · www.straumann.de
 Preise zzgl. USt. und Versand. Es gelten die Allgemeinen Liefer- u. Zahlungsbedingungen der Straumann GmbH, die in unseren Katalogen abgedruckt sind und die wir Ihnen auf Wunsch gerne nochmals zusenden.

Datenschutzhinweis: Ohne Ihre weitergehende Einwilligung verwenden die Straumann GmbH, Freiburg (D), das Institut Straumann AG, Basel (CH) und deren Dienstleister Ihre Angaben für Zwecke der Abwicklung Ihrer Bestellungen und Anfragen, für Kundenanalysen und schriftliche Werbung per Post. Unsere Geschäftskunden werden auch telefonisch über unsere Produkte, Dienstleistungen sowie über Kundenzufriedenheitsbefragungen und Veranstaltungen informiert. Wenn Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke widersprechen oder eine entsprechend erteilte Einwilligung widerrufen wollen, genügt eine kurze Nachricht per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Abteilung Datenschutz, Jechtinger Str. 9, 79111 Freiburg.

* Falls ich Patientendaten nicht mit einer anonymisierten Patienten-ID, sondern personenbezogen übermittle, liegt hierfür eine Einwilligung des Patienten vor.

Straumann® und / oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und / oder ihrer verbundenen Unternehmen.